

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 1. Identificación

Identificador de producto	: MOEVE HYDROSTAR HLP 46
Código del producto	: 55722
Otros medios de identificación	: Producto formulado con bases lubricantes y aditivos de alta calidad. La base lubricante contiene menos del 3% de PCA's (extracto DMSO medido según IP 346).
Tipo del producto	: Líquido.

Uso recomendado del producto químico y restricciones

Usos específicos
Fluido de transmisión hidráulica.

Información sobre el proveedor de la hoja de datos de seguridad

Proveedor/Fabricante,	: Moeve Commercial, S.A.U.
Distribuidor o Importador	: Paseo de la Castellana 259 A 28046 Madrid - España
Correo electrónico	: tuteladeproducto@moeveglobal.com / productstewardship@moeveglobal.com
Número telefónico	: +34 913 376 000
Horas de servicio	: 07:30 - 19:30 (CET)

Número de teléfono en caso de emergencia

Proveedor/Fabricante, Distribuidor o Importador

Número telefónico	:	+44 1865 407333 (Europe, English) +34 91 114 2520 (Spain) +351 30880 4750 (Portugal) 0800 000 7801 (Germany) +46 8 566 42573 (Sweden) +45 8988 2286 (Denmark) +39 800 699 792 (Italy) +31 10 713 8195 (Netherlands) +90 212 375 5231 (Turkey) +1 866 928 0789, +1 215 207 0061 +52 55 5004 8763 (Mexico) +44 1235 239671 (Middle East/Africa) +27 21 300 2732 (Africa/South Africa) +65 3158 1074 (Indonesia) +63 2 8231 2149 (Philippines) +86 512 8090 3042 (China and Taiwan) +86 532 8388 9090 (China Mainland) +65 3158 1329 (Pakistan) +65 3158 1285 (Korea) +84 8 4458 2388 (Vietnam) +61 2 8014 4558 (Australia)	:	+44 1235 239670 (Europe, multiple Languages) +33 1 72 11 00 03 (France) +49 89 220 61012 (Germany) +30 21 1198 3182 (Greece) +47 2103 4452 (Norway) +358 9 7479 0199 (Finland) +48 22 307 3690 (Poland) +420 228 882 830 (Czechoslovakia) +1 202 464 2554 (United States and Canada) +55 11 3197 5891 (Brazil) +56 2 2582 9336 (Chile) +973 1619 8321 (Middle East/Bahrein) 007 803 011 0293 (Asia East/South East) 001 800 120 666 751 (Tailandia) +60 3 6207 4347 (Malasia) +886 2 8793 3212 (Taiwan) +91 11 6641 1405 (India) +65 3158 1195 (Sri Lanka) +82 2 3479 8401 (South Korea) 0120 015 230 (Japan) +64 9 929 1483 (New Zealand)
Horas de servicio	:	24/7		

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

moeve

55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 2. Identificación de los riesgos

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla : No clasificado.

Elementos de las etiquetas del SGA

Palabra de advertencia : Sin palabra de advertencia.

Indicaciones de peligro : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Consejos de prudencia

Generales : P103 - Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.
P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P101 - Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.

Prevención : No aplicable.

Intervención/Respuesta : No aplicable.

Almacenamiento : No aplicable.

Eliminación : No aplicable.

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación : No se conoce ninguno.

Sección 3. Composición / información sobre los componentes

Sustancia/mezcla : Mezcla

Otros medios de identificación : Producto formulado con bases lubricantes y aditivos de alta calidad. La base lubricante contiene menos del 3% de PCA's (extracto DMSO medido según IP 346).

Nombre de ingrediente	%	Identificadores
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	≥50 - ≤75	CAS: 64742-65-0 CE: 265-169-7
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	≥25 - ≤50	CAS: 64742-65-0 CE: 265-169-7
2,6-di-terc-butilfenol	≤1	CAS: 128-39-2 CE: 204-884-0

No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

Sección 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

Contacto con los ojos : Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Obtenga atención médica si se produce irritación.

Por inhalación : Transportar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

moeve

55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 4. Primeros auxilios

- Contacto con la piel** : Lavar la piel contaminada con agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.
- Ingestión** : Lave la boca con agua. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. Obtenga atención médica si se presentan síntomas.

Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Contacto con la piel** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Ingestión** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Ningún dato específico.
- Por inhalación** : Ningún dato específico.
- Contacto con la piel** : Ningún dato específico.
- Ingestión** : Ningún dato específico.

Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

Sección 5. Medidas contra incendios

Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Use un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.
- Medios no apropiados de extinción** : No se conoce ninguno.

- Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

- Productos de descomposición térmica peligrosos** : Ningún dato específico.

- Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado.
- Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

moeve

55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

- Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".
- Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño** : ☒ Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Absorber con un material inerte y colocar en un contenedor de eliminación de desechos apropiado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : ☒ Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales.

Sección 7. Manejo y almacenamiento

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8).
- Orientaciones sobre higiene ocupacional general** : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad** : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Parámetros de control

Límites de exposición laboral

Nombre de ingrediente	Límites de exposición
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2024) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 horas: 5 mg/m³. Estado: Fracción inhalable.
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	ACGIH TLV (Estados Unidos, 1/2024) [Mineral Oil, pure, highly and severely refined] A4. TWA 8 horas: 5 mg/m³. Estado: Fracción inhalable.

Índices de exposición biológica

No se conocen índices de exposición.

Controles técnicos apropiados

: Una ventilación adecuada debería ser suficiente para controlar la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados.

Control de la exposición medioambiental

: Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

Medidas de protección individual

Medidas higiénicas

: Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

Protección de los ojos y la cara

: Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral. Recomendado: Gafas, careta u otra protección que cubra toda la cara debe utilizarse si existe la posibilidad de estar expuesto a aerosoles o salpicaduras o si se manipula el material caliente.

Protección de la piel

Protección de las manos

: Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

Protección del cuerpo

: Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Recomendado: El personal debe utilizar ropa protectora.
Guantes de PVC. Guantes de caucho o sintéticos

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 8. Controles de exposición / protección personal

- Otro tipo de protección para la piel** : Se deben elegir el calzado adecuado y cualquier otra medida de protección cutánea necesaria dependiendo de la tarea que se lleve a cabo y de los riesgos implicados. Tales medidas deben ser aprobadas por un especialista antes de proceder a la manipulación.
Recomendado: Calzado adecuado de protección.
- Protección de las vías respiratorias** : Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso. Recomendado: En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Las condiciones de la medición de todas las propiedades son a temperatura y presión estándares, a menos que se indique lo contrario.

Apariencia

- Estado físico** : Líquido.
- Color** : ASTM L 1.5
- Olor** : Característico.
- Umbral del olor** : No disponible.
- pH** : No aplicable.
- Punto de fusión/punto de congelación** : 24°C (-11,2°F) [ASTM D 97]
- Punto de ebullición, punto de ebullición inicial e intervalo de ebullición** : 316°C (>600,8°F)
- Punto de inflamación** : Vaso abierto: >204°C (>399,2°F) [ASTM D 92]
- Velocidad de evaporación** : No disponible.
- Inflamabilidad** : No disponible.
- Límites inferior y superior de explosión/inflamabilidad** : Punto mínimo: 99999%
Punto maximo: 99999%
- Presión de vapor** : <0,013 kPa (<0,1 mm Hg)
- Densidad de vapor relativa** : No disponible.
- Densidad relativa** : No disponible.
- Densidad** : 0,88 g/cm³ [15°C (59°F)]
- Solubilidad(es)** :

Medio	Resultado
agua fría	No soluble
agua caliente	No soluble

- Solubilidad en agua** : 0 g/l
- Miscible en agua** : No.
- Coeficiente de partición: n-octanol/agua** : No aplicable.
- Temperatura de ignición espontánea** : 99999°C (180030,2°F)
- Temperatura de descomposición** : No disponible.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 9. Propiedades físicas y químicas y características de seguridad

Viscosidad : Dinámica (temperatura ambiente): No disponible.
Cinemática (temperatura ambiente): No disponible.
Cinemática (40°C (104°F)): 43 a 49 mm²/s (43 a 49 cSt)

Características de las partículas

Tamaño mediano de partículas : No aplicable.

Sección 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.

Estabilidad química : El producto es estable.

Posibilidad de reacciones peligrosas : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.

Condiciones que deberán evitarse : Ningún dato específico.

Materiales incompatibles : Ningún dato específico.

Productos de descomposición peligrosos : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.

Sección 11. Información toxicológica

Información sobre efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Nombre de producto o ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

2,6-di-terc-butilfenol

Resultado

Rata - Oral - DL
>5 g/kg
Conejo - Cutánea - DL
>5 g/kg
Conejo - Cutánea - DL50
>5000 mg/kg
Rata - Oral - DL50
>5000 mg/kg
Rata - Oral - DL
>5 g/kg
Conejo - Cutánea - DL
>5 g/kg
Conejo - Cutánea - DL50
>5000 mg/kg
Rata - Oral - DL50
>5000 mg/kg
Conejo - Cutánea - DL50
2000 mg/kg
Rata - Oral - DL50
1320 mg/kg

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 11. Información toxicológica

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.
Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación cutáneas

Nombre de producto o ingrediente

2,6-di-terc-butilfenol

Resultado

Rata - Piel - Irritante moderado
Cantidad/concentración aplicada: 0.5 MI

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.
Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Daño ocular grave/irritación ocular

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.
Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Corrosión/irritación respiratoria

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.
Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Sensibilización cutánea o respiratoria

No disponible.

Piel

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 11. Información toxicológica

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.

Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Respiratoria

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.

Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Mutagenicidad de las células germinales

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.

Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Carcinogenicidad

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno la sustancia contiene menos del 3 % de extracto DMSO medido de acuerdo con IP 346.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic

destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si la sustancia contiene menos del 3 % de extracto DMSO medido de acuerdo con IP 346.

No es necesario aplicar la clasificación como carcinógeno si la sustancia contiene menos del 3 % de extracto DMSO medido de acuerdo con IP 346.

Toxicidad reproductiva

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente**Conclusión/Sumario**

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 11. Información toxicológica

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

No clasificado.

Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

No disponible.

Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

No disponible.

Peligro de aspiración

No disponible.

Información sobre las posibles vías de ingreso

No disponible.

Efectos agudos potenciales en la salud

Contacto con los ojos : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Por inhalación : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Contacto con la piel : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Ingestión : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos : Ningún dato específico.
Por inhalación : Ningún dato específico.
Contacto con la piel : Ningún dato específico.
Ingestión : Ningún dato específico.

Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Exposición a corto plazo

Efectos potenciales inmediatos : No disponible.

Efectos potenciales retardados : No disponible.

Exposición a largo plazo

Efectos potenciales inmediatos : No disponible.

Efectos potenciales retardados : No disponible.

Efectos crónicos potenciales en la salud

No disponible.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 11. Información toxicológica

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic
destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

No clasificado.
Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Generales : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Carcinogenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Mutagenicidad : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
Toxicidad reproductiva : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda)

Estimaciones de toxicidad aguda

N/A

Sección 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad

Nombre de producto o ingrediente

2,6-di-terc-butilfenol

Resultado

Agudo - EC50
Algas
1,2 mg/l [72 horas]
Agudo - EC50
Dafnia
0,45 mg/l [48 horas]
Agudo - CL50
Pez
1 mg/l [96 horas]
Crónico - NOEC
Pez
0,3 mg/l [28 días]

Conclusión/Sumario[Producto] : Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Nombre de ingrediente

Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente

Conclusión/Sumario

Basado en los datos disponibles, no cumple con los criterios de clasificación.

Persistencia y degradabilidad

No disponible.

Conclusión/Sumario[Producto] : No disponible.

Potencial de bioacumulación

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 12. Información ecotoxicológica

Nombre de producto o ingrediente	LogP _{ow}	FBC	Potencial
2,6-di-terc-butilfenol	4,5	-	Alta

Movilidad en el suelo

Coefficiente de partición tierra/agua : No disponible.

Otros efectos adversos

No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

Métodos de eliminación : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

Sección 14. Información relativa al transporte

	UN	IMDG	IATA
Número ONU	No regulado.	No regulado.	No regulado.
Designación oficial de transporte	-	-	-
Clase(s) relativas al transporte	-	-	-
Grupo de embalaje	-	-	-
Riesgos ambientales	No.	No.	No.

Precauciones especiales para el usuario : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO : No disponible.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722

MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 15. Información Reglamentaria

Regulaciones InternacionalesSustancias químicas de los Listados I, II y III de la Convención sobre Armas Químicas

No inscrito.

Protocolo de Montreal

No inscrito.

Convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes

No inscrito.

Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo (PIC)

No inscrito.

Protocolo de Aarhus de la UNECE sobre POP y Metales pesados

No inscrito.

Lista de inventario

Australia	: No determinado.
Canadá	: No determinado.
China	: No determinado.
Unión Económica Euroasiática	: Inventario de la Federación Rusa: No determinado.
Japón	: Inventario de Sustancias de Japón (CSCL): No determinado. Inventario de Sustancias de Japón (ISHL): No determinado.
Nueva Zelandia	: No determinado.
Filipinas	: No determinado.
República de Corea	: No determinado.
Taiwán	: No determinado.
Tailandia	: No determinado.
Turquía	: No determinado.
Estados Unidos	: No determinado.
Vietnam	: No determinado.

Sección 16. Otra informaciones

Historial

Fecha de impresión : 02/07/2025

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 02/07/2025

Fecha de la edición anterior : 13/03/2024

Versión : 1

Explicación de Abreviaturas : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda
FBC = Factor de Bioconcentración
SGA = Sistema Globalmente Armonizado
IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional
IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel
IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas
OMI = Organización Marítima Internacional
Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua
MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques,

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD



55722 MOEVE HYDROSTAR HLP 46

Sección 16. Otra informaciones

1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)
N/A = No disponible
SGG = Grupo de segregación
ONU = Organización de las Naciones Unidas

Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

No clasificado.

Referencias : No disponible.

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

Aviso al lector

De acuerdo a lo mejor de nuestro conocimiento, la información descrita en este documento es exacta. No obstante, ni el proveedor arriba mencionado o cualquiera de sus subsidiarias asumen responsabilidad alguna en cuanto a la exactitud o integridad de la información descrita en este documento. La determinación final para establecer el uso adecuado de este material es de responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los materiales pueden presentar peligros desconocidos y deben usarse con cautela. Si bien aquí se describen ciertos peligros, no podemos garantizar que éstos sean los únicos que existan.